

Einstufung der Qualitätsfähigkeit

Die Qualitätsfähigkeit des Lieferanten

DENA Stahlbau GmbH & Co. KG

Siemensstr.10
49086 Osnabrück
Deutschland

wird in

Osnabrück

für das

**in der Anlage
aufgeführte Produktspektrum**

der Warengruppen

10720030, 10740030, 10750010

in Bezug auf die qualitativen Anforderungen der Deutschen Bahn AG mit

Q1

eingestuft.

Diese Einstufung ist gültig bis zum 10.11.2021.


(* Das Produktspektrum umfasst selbst hergestellte und beschaffte Produkte.)

Deutsche Bahn AG


Qualitätssicherung Beschaffung Infrastruktur

Berlin, 29.09.2021

i. V.


Thomas Müller

i. V.


Klaus-Peter Dittmar

Anlage zur Q-Einstufung DENA Stahlbau GmbH & Co. KG vom 29.09.2021

Strukturebene LgP	Bezeichnung
OBM2-2.05	Isolierstöße (werksgefertigt)
OBM2-2.07.1	Laschen (gewalzt)
OBM2-2.07.2	Laschen/Laschenkerne (geschmiedet)
OBM2-2.07.3	Laschen/Laschenkerne (gegossen)
OBM3-3.06.1	Klemmplatten (gewalzt)
OBM3-3.06.2	Klemmplatten (geschmiedet)
OBM3-3.07.1	Rippenplatten (gewalzt)
OBM3-3.07.2	Rippenplatten (geschmiedet)
OBM3-3.07.3	Rippenplatten (gegossen)
OBM3-3.11.2	Höhenausgleichsplatten (Metall)
OBM3-3.12	Spurhalter für Gleise
OBM3-3.13	Wanderschutz für Gleise
OBM4-4.2.1	Trogswellen
OBM4-4.2.2	Y-Stahlschwellen
OBM4-4.2.3.1.1	Kabeltrogschwellen (gegossen, unbesohlt)
OBM4-4.2.3.1.2	Kabeltrogschwellen (gegossen, besohlt)
OBM4-4.2.3.1.3	Kabeltrogschwellen/Gleisgeräteträger (geschweißt, unbesohlt)
OBM4-4.2.3.1.4	Kabeltrogschwellen/Gleisgeräteträger (geschweißt, besohlt)
OBM4-4.2.3.2	Verschlusschwellen (unbesohlt)
OBM4-4.2.3.3	Verschlusschwellen (besohlt)
OBM4-4.2.4	Stahlbrückenschwellen
OBM4-4.6	Sicherungskappen
OBM4-4.7	Schwellenanker
OBM5-5.1.2.2	Radlenkerleisten
OBM5-5.1.3.2	Herzstücke, mit feststehender Spitze (komplett)
OBM5-5.1.3.5	bainitische Herzstücke mit feststehender Spitze (komplett)
OBM5-5.3	Schienauszüge
OBM5-5.4.01.1	Futterstücke (geschmiedet)
OBM5-5.4.02	Wanderschutzelemente für Weichen
OBM5-5.4.03.1	Schienenstützen (Bockstützen)
OBM5-5.4.03.2	Zungenstützen (geschmiedet)
OBM5-5.4.03.3	Zungenstützen (gegossen)
OBM5-5.4.03.4	Stützplatten (gegossen)
OBM5-5.4.03.5	Stützplatten (geschmiedet)
OBM5-5.4.04	Grundplatten
OBM5-5.4.05.1	Gleitstuhlplatten (geschmiedet)
OBM5-5.4.05.2	Gleitstuhlplatten (gegossen)
OBM5-5.4.05.3	Gleitstuhl (Gleitplatte) (geschmiedet)

Anlage zur Q-Einstufung DENA Stahlbau GmbH & Co. KG vom 29.09.2021

Strukturebene LgP	Bezeichnung
OBM5-5.4.06.1	Stützbockplatten (geschmiedet)
OBM5-5.4.06.2	Stützbockplatten (gegossen)
OBM5-5.4.07	Niederhalter
OBM5-5.6.1	Verschlüsse (Gabel-, Klammer-, HRS-Verschluß, WKV, WEV, CKA, EVZ, EVH)
OBM5-5.6.1.1.1	Schieberstangen (geschmiedet)
OBM5-5.6.1.1.2	Schieberstangen (Vollmaterial)
OBM5-5.6.1.3	Dauerverschlüsse
OBM5-5.6.1.4.1	Verschlußklammerschrauben
OBM5-5.6.1.4.2	Verschlußstückschrauben/Klemmbride
OBM5-5.6.1.4.3	Kloben mit Gewindebolzen
OBM5-5.6.1.4.4	Führungsstücke
OBM5-5.6.1.4.5	Verschlußklammern/Verschlußklinke
OBM5-5.6.1.4.6	Verschlußplatten
OBM5-5.6.1.4.7	Verschlußaufnahme
OBM5-5.6.1.4.8	Verschlußstücke
OBM5-5.6.1.4.9	Zungenkloben
OBM5-5.6.2	Zungenrollvorrichtungen
OBM5-5.7.1	Schwellenverbindungsplatten (gegossen, unbesohlt)
OBM5-5.9	Sonderkonstruktionen (Hemmschuhauswurfvorrichtungen, Hubbrückenkonstruktionen u.a.)
OBM7-7.1	Mechanische Bearbeitung von Oberbauteilen
OBM7-7.3	Schweißtechnische Herstellung von Oberbauteilen (außer Schienen)